



Tabela de dicas para o CP-11TT

Número e descrição da peça da ponteira	Pressão (PSI)	Capacidade 1-Bicos (L por minuto)	Vista superior da ponteira	Visão Completa da ponteira
CP256-0006 Jato reto (cinza claro)	30	1.97		
	40	2.27		
	50	2.53		
	60	2.76		
CP256-0008 Jato reto (branco)	30	2.61		
	40	3.03		
	50	3.37		
	60	3.71		
CP256-0010 Jato reto (cinza escuro)	30	3.29		
	40	3.79		
	50	4.47		
	60	4.66		
CP256-0012 Jato reto (laranja)	30	3.94		
	40	4.54		
	50	5.37		
	60	5.56		
CP256-0015 Jato reto (verde-limão)	30	4.92		
	40	5.68		
	50	6.36		
	60	6.96		
CP256-0020 Jato reto (amarelo claro)	30	6.55		
	40	7.57		
	50	8.49		
	60	9.27		
CP256-0025 Jato reto (azul brilhante)	30	8.21		
	40	9.46		
	50	11.17		
	60	11.58		

Imagens ampliadas para mostrar detalhes.

Número e descrição da peça da ponteira	Pressão (PSI)	Capacidade 1-Bicos (L por minuto)	Vista superior da ponteira	Vista lateral da ponteira	Visão Completa da ponteira
CP256-8002 Ponteira de 80° (Disponível apenas em 80°) (amarelo)	30 40 50 60	.64 .76 .83 .91			
CP256-8003 Ponteira de 80° (Disponível apenas em 80°) (azul celeste)	30 40 50 60	.98 1.14 1.29 1.40			
CP256-2004 Ponteira de 20° (vermelho)	30 40 50 60	1.32 1.51 1.70 1.85			
CP256-4004 Ponteira de 40° (vermelho)	30 40 50 60	1.32 1.51 1.70 1.85			
CP256-8004 Ponteira de 80° (vermelho)	30 40 50 60	1.32 1.51 1.70 1.85			
CP256-110-4 Ponteira de 110° (vermelho)	30 40 50 60	1.32 1.51 1.70 1.85			
CP256-8005 Ponteira de 80° (Disponível apenas em 80°) (marrom)	30 40 50 60	1.63 1.89 2.12 2.31			

Imagens ampliadas para mostrar detalhes.

Número e descrição da peça da ponteira	Pressão (PSI)	Capacidade 1-Bicos (L por minuto)	Vista superior da ponteira	Vista lateral da ponteira	Visão Completa da ponteira
CP256-2006 Ponteira de 20° (cinza claro)	30	1.97			
	40	2.27			
	50	2.53			
	60	2.76			
CP256-4006 Ponteira de 40° (cinza claro)	30	1.97			
	40	2.27			
	50	2.53			
	60	2.76			
CP256-8006 Ponteira de 80° (cinza claro)	30	1.97			
	40	2.27			
	50	2.53			
	60	2.76			
CP256-110-6 Ponteira de 110° (cinza claro)	30	1.97			
	40	2.27			
	50	2.53			
	60	2.76			
CP256-2008 Ponteira de 20° (branco)	30	2.61			
	40	3.03			
	50	3.37			
	60	3.71			
CP256-4008 Ponteira de 40° (branco)	30	2.61			
	40	3.03			
	50	3.37			
	60	3.71			
CP256-8008 Ponteira de 80° (branco)	30	2.61			
	40	3.03			
	50	3.37			
	60	3.71			
CP256-110-8 Ponteira de 110° (branco)	30	2.61			
	40	3.03			
	50	3.37			
	60	3.71			

Imagens ampliadas para mostrar detalhes.

Número e descrição da peça da ponteira	Pressão (PSI)	Capacidade 1-Bicos (L por minuto)	Vista superior da ponteira	Vista lateral da ponteira	Visão Completa da ponteira
CP256-2010 Ponteira de 20° (cinza escuro)	30	3.29			
	40	3.79			
	50	4.47			
	60	4.66			
CP256-4010 Ponteira de 40° (cinza escuro)	30	3.29			
	40	3.79			
	50	4.47			
	60	4.66			
CP256-8010 Ponteira de 80° (cinza escuro)	30	3.29			
	40	3.79			
	50	4.47			
	60	4.66			
CP256-2012 Ponteira de 20° (laranja)	30	3.94			
	40	4.54			
	50	5.37			
	60	5.56			
CP256-4012 Ponteira de 40° (laranja)	30	3.94			
	40	4.54			
	50	5.37			
	60	5.56			
CP256-8012 Ponteira de 80° (laranja)	30	3.94			
	40	4.54			
	50	5.37			
	60	5.56			
CP256-2015 Ponteira de 20° (verde-limão)	30	4.92			
	40	5.68			
	50	6.36			
	60	6.96			
CP256-4015 Ponteira de 40° (verde-limão)	30	4.92			
	40	5.68			
	50	6.36			
	60	6.96			
CP256-8015 Ponteira de 80° (verde-limão)	30	4.92			
	40	5.68			
	50	6.36			
	60	6.96			

Número e descrição da peça da ponteira	Pressão (PSI)	Capacidade 1-Bicos (L por minuto)	Vista superior da ponteira	Vista lateral da ponteira	Visão Completa da ponteira
CP256-2020 Ponteira de 20° (amarelo claro)	30	6.55			
	40	7.57			
	50	8.49			
	60	9.27			
CP256-4020 Ponteira de 40° (amarelo claro)	30	6.55			
	40	7.57			
	50	8.49			
	60	9.27			
CP256-8020 Ponteira de 80° (amarelo claro)	30	6.55			
	40	7.57			
	50	8.49			
	60	9.27			
CP256-4025 Ponteira de 40° (azul brilhante)	30	8.21			
	40	9.46			
	50	11.17			
	60	11.58			
CP256-8025 Ponteira de 80° (azul brilhante)	30	8.21			
	40	9.46			
	50	11.17			
	60	11.58			
CP256-4030 Ponteira de 40° (bronzado)	30	9.84			
	40	11.36			
	50	13.4			
	60	13.89			
CP256-8030 Ponteira de 80° (bronzado)	30	9.84			
	40	11.36			
	50	13.4			
	60	13.89			
CP256-6040 Ponteira de 60° (transparente)	40	15.14			

Imagens ampliadas para mostrar detalhes.

Entre em contato com o revendedor para solicitar dicas.